

ANALISI GRANULOMETRICA

<i>Riferimento</i>		<i>Campione N°</i>	1
<i>Località</i>	Villar Pellice - a SE di Ghiotigliard, q. 775 m	<i>Prova N°</i>	1
<i>Classificazione</i>		<i>Sondaggio</i>	
	Ghiaia sabbiosa debolmente limoso-argillosa	<i>Profondità (m)</i>	1,50
<i>Peso del campione analizzato (gr)</i>	960	<i>Data prelievo</i>	22 agosto 1998

Setaccio N°	Apertura delle maglie in mm	Peso terreno trattenuto in gr	% parziali dei trattenuti	% totale dei trattenuti	% totale dei passanti
3"	75.0	0,00	0,00	0,00	100,00
2"	50.0	0,00	0,00	0,00	100,00
1 1/2"	37.5	285,40	29,73	29,73	70,27
1"	25.0	114,10	11,89	41,61	58,39
3/4"	19.0	95,00	9,90	51,51	48,49
1/2"	12.5	65,40	6,81	58,32	41,68
3/8"	9.50	33,70	3,51	61,83	38,17
4	4.75	42,00	4,38	66,21	33,79
10	2.00	39,40	4,10	70,31	29,69
20	0.850	36,30	3,78	74,09	25,91
40	0.425	28,90	3,01	77,10	22,90
60	0.250	23,00	2,40	79,50	20,50
80	0.180	18,00	1,88	81,38	18,63
200	0.075	59,00	6,15	87,52	12,48
Fondo	-	119,80	12,48	100,00	0,00

NOTE

Valore di permeabilità presunta: $K = 2.21 \cdot 10^{-4} \text{ cm/sec}$

Data 23 agosto 1998

STUDIO SERTE

STUDIO SERTE

Viale Agnelli 8 - tel. 0121/315512
10069 VILLAR PEROSA

Riferimento: VILLAR PELLICE


a SE di Ghiotigliard - q. 775 m

Classificazione: _____

Ghiaia sabbiosa debolmente limoso-argillosa

Analisi n. 1 Data 23.08.1998

ANALISI GRANULOMETRICA
CURVA CUMULATIVA



G1

ANALISI GRANULOMETRICA

<i>Riferimento</i>		<i>Campione N°</i>	2
<i>Località</i>	Villar Pellice - bivio per Meynet, q. 955 m	<i>Prova N°</i>	1
<i>Classificazione</i>		<i>Sondaggio</i>	
	Ghiaia con sabbia limoso-argillosa	<i>Profondità (m)</i>	2,00
<i>Peso del campione analizzato (gr)</i>	829,8	<i>Data prelievo</i>	22 agosto 1998

Setaccio N°	Apertura delle maglie in mm	Peso terreno trattenuto in gr	% parziali dei trattenuti	% totale dei trattenuti	% totale dei passanti
3"	75.0	0,00	0,00	0,00	100,00
2"	50.0	0,00	0,00	0,00	100,00
1 1/2"	37.5	92,20	11,11	11,11	88,89
1"	25.0	79,90	9,63	20,74	79,26
3/4"	19.0	35,10	4,23	24,97	75,03
1/2"	12.5	69,90	8,42	33,39	66,61
3/8"	9.50	37,00	4,46	37,85	62,15
4	4.75	57,70	6,95	44,81	55,19
10	2.00	52,00	6,27	51,07	48,93
20	0.850	48,90	5,89	56,97	43,03
40	0.425	47,80	5,76	62,73	37,27
60	0.250	42,90	5,17	67,90	32,10
80	0.180	29,30	3,53	71,43	28,57
200	0.075	72,80	8,77	80,20	19,80
Fondo	-	164,30	19,80	100,00	0,00

NOTE

Valore di permeabilità presunta: $K=5.52 \cdot 10^{-5} \text{ cm/sec}$

Data 23 agosto 1998

STUDIO SERTE

STUDIO SERTE

Viale Agnelli 8 - tel.0121/315512
10069 VILLAR PEROSA

Riferimento: VILLAR PELLICE

bivio per Meynet - q. 955 m


Classificazione: _____

Ghiaia con sabbia limoso-argillosa

Analisi n. 2 Data 23.08.1998

ANALISI GRANULOMETRICA

CURVA CUMULATIVA



ANALISI GRANULOMETRICA

<i>Riferimento</i>		<i>Campione N°</i>	3
<i>Località</i>	Villar Pellice - strada per Meynet, q. 875 m	<i>Prova N°</i>	1
<i>Classificazione</i>		<i>Sondaggio</i>	
	Ghiaia con sabbia debolmente limoso-argillosa	<i>Profondità (m)</i>	1,50
<i>Peso del campione analizzato (gr)</i>	1000	<i>Data prelievo</i>	22 agosto 1998

Setaccio N°	Apertura delle maglie in mm	Peso terreno trattenuto in gr	% parziali dei trattenuti	% totale dei trattenuti	% totale dei passanti
3"	75.0	0,00	0,00	0,00	100,00
2"	50.0	90,60	9,06	9,06	90,94
1 1/2"	37.5	83,20	8,32	17,38	82,62
1"	25.0	104,80	10,48	27,86	72,14
3/4"	19.0	82,20	8,22	36,08	63,92
1/2"	12.5	58,70	5,87	41,95	58,05
3/8"	9.50	36,30	3,63	45,58	54,42
4	4.75	84,60	8,46	54,04	45,96
10	2.00	84,10	8,41	62,45	37,55
20	0.850	82,50	8,25	70,70	29,30
40	0.425	60,20	6,02	76,72	23,28
60	0.250	43,00	4,30	81,02	18,98
80	0.180	25,40	2,54	83,56	16,44
200	0.075	58,50	5,85	89,41	10,59
Fondo	-	105,90	10,59	100,00	0,00

NOTE

Valore di permeabilità presunta: $K = 4.97 \cdot 10^{-4} \text{ cm/sec}$

Data 23 agosto 1998

STUDIO SERTE

STUDIO SERTE

Viale Agnelli 8 - tel. 0121/315512

10069 VILLAR PEROSA

ANALISI GRANULOMETRICA

CURVA CUMULATIVA


Riferimento: VILLAR PELLICE

strada per Meynet - q. 875 m

Classificazione: _____

Ghiaia con sabbia debolmente limoso-argillosa

Analisi n. 3 Data 23.08.1998



ANALISI GRANULOMETRICA

<i>Riferimento</i>		<i>Campione N°</i>	4
<i>Località</i>	Villar Pellice - a N di Cognetti, q. 675 m	<i>Prova N°</i>	1
<i>Classificazione</i>		<i>Sondaggio</i>	
Ghiaia sabbiosa		<i>Profondità (m)</i>	1,50
<i>Peso del campione analizzato (gr)</i>	1500	<i>Data prelievo</i>	27 agosto 1998

Setaccio N°	Apertura delle maglie in mm	Peso terreno trattenuto in gr	% parziali dei trattenuti	% totale dei trattenuti	% totale dei passanti
3"	75.0	0,00	0,00	0,00	100,00
2"	50.0	360,10	24,01	24,01	75,99
1 1/2"	37.5	274,90	18,33	42,33	57,67
1"	25.0	272,50	18,17	60,50	39,50
3/4"	19.0	30,50	2,03	62,53	37,47
1/2"	12.5	36,40	2,43	64,96	35,04
3/8"	9.50	24,10	1,61	66,57	33,43
4	4.75	90,70	6,05	72,61	27,39
10	2.00	93,00	6,20	78,81	21,19
20	0.850	106,00	7,07	85,88	14,12
40	0.425	70,70	4,71	90,59	9,41
60	0.250	32,10	2,14	92,73	7,27
80	0.180	22,30	1,49	94,22	5,78
200	0.075	19,50	1,30	95,52	4,48
Fondo	-	67,20	4,48	100,00	0,00

NOTE

Valore di permeabilità presunta: $K=2.21 \cdot 10^{-2} \text{ cm/sec}$

STUDIO SERTE

Viale Agnelli 8 - tel.0121/315512

10069 VILLAR PEROSA

Riferimento: VILLAR PELLICE


a N di Cognetti - q. 675 m

Classificazione: Ghiaia sabbiosa

ANALISI GRANULOMETRICA

CURVA CUMULATIVA

Analisi n. 4 Data 27.08.1998



ANALISI GRANULOMETRICA

<i>Riferimento</i>		<i>Campione N°</i>	5
<i>Località</i>	Villar Pellice - strada per Cucuruc, q. 925 m	<i>Prova N°</i>	1
<i>Classificazione</i>		<i>Sondaggio</i>	
	Ghiala sabbiosa debolmente limoso-argillosa	<i>Profondità (m)</i>	2,00
<i>Peso del campione analizzato (gr)</i>	1000	<i>Data prelievo</i>	27 agosto 1998

Setaccio N°	Apertura delle maglie in mm	Peso terreno trattenuto in gr	% parziali dei trattenuti	% totale dei trattenuti	% totale dei passanti
3"	75.0	0,00	0,00	0,00	100,00
2"	50.0	201,70	20,17	20,17	79,83
1 1/2"	37.5	165,90	16,59	36,76	63,24
1"	25.0	132,90	13,29	50,05	49,95
3/4"	19.0	23,90	2,39	52,44	47,56
1/2"	12.5	46,30	4,63	57,07	42,93
3/8"	9.50	38,80	3,88	60,95	39,05
4	4.75	56,30	5,63	66,58	33,42
10	2.00	52,50	5,25	71,83	28,17
20	0.850	48,20	4,82	76,65	23,35
40	0.425	32,80	3,28	79,93	20,07
60	0.250	24,20	2,42	82,35	17,65
80	0.180	38,70	3,87	86,22	13,78
200	0.075	60,90	6,09	92,31	7,69
Fondo	-	76,90	7,69	100,00	0,00

NOTE

Valore di permeabilità presunta: $K = 1.27 \cdot 10^{-3} \text{ cm/sec}$

STUDIO SERTE

Viale Agnelli 8 - tel.0121/315512
10069 VILLAR PEROSA

Riferimento: VILLAR PELLICE

strada per Cucuruc, q. 925 m

Classificazione: _____

Ghiaia sabbiosa debolmente limoso-argillosa

Analisi n. 5 Data 8.09.1998

ANALISI GRANULOMETRICA

CURVA CUMULATIVA

